

HABILITATIONS ELECTRIQUES


Non-électriciens, électriciens, basse et haute tension



Nos formations habilitent vos équipes à travailler en sécurité face au risque électrique.

Habilitation B0-H0-H0V - Exécutant (Initiale)

Acquérir les compétences de sécurité essentielles pour réaliser des opérations d'ordre non électrique en environnement à risque électrique.



Ref : HE01

 **Durée**
1 jour (7h)

 **Prix HT**
225 € par stagiaire
775 € par groupe

 **Niveau**
Initiation

 **Participants**
Min 3 pers / groupe
Max 10 pers / groupe

 **Format**
Présentiel ou Blended
(Théorie en distanciel et pratique en présentiel)

Attestation

Délivrance d'une attestation de formation et d'un avis en vue de l'habilitation par l'employeur.
(valable **3 ans**)

La norme NF C 18-510 recommande fortement d'effectuer un recyclage de la formation tous les 3 ans pour prolonger la validité de l'habilitation.

Objectifs Pédagogiques

-  Identifier les dangers et les zones à risque dans un environnement électrique.
-  Appliquer les prescriptions de sécurité lors de travaux d'ordre non électrique.
-  Mettre en œuvre les équipements de protection collective et individuelle.
-  Adopter la conduite à tenir en cas d'accident ou d'incendie d'origine électrique.

Contenu de la formation

Distinguer les grandeurs électriques et les effets du courant sur le corps humain.

Délimiter les différentes zones d'environnement et respecter les distances de sécurité.

Reconnaître les symboles d'habilitation et les limites des opérations autorisées (B0, H0, H0V).

Utiliser correctement les équipements de protection collective et individuelle.

Analyser les risques liés à la manipulation des matériels et outillages.

Appliquer les procédures en cas d'accident corporel ou d'incendie en environnement électrique.

Public ciblé

Personnel non-électricien intervenant près d'installations électriques : peintres, maçons, agents d'entretien, agents de sécurité, plombiers, personnel du BTP, etc.

Prérequis

Aucun

Méthode pédagogique

Formation-action immersive alternant apports théoriques via des supports multimédias, démonstrations des EPI/EPC et mises en situation pratiques sur des installations dédiées, favorisant l'interactivité et les échanges d'expériences.

Évaluation des compétences

L'évaluation est formative et continue. Elle s'appuie sur des questionnements et des observations lors des mises en pratique. Un contrôle des connaissances théoriques par QCM et évaluation des savoir-faire par une mise en situation pratique permet de valider l'acquisition des connaissances théoriques et pratiques.

REFERENCES REGLEMENTAIRES

- Formation conforme à la **NF C 18-510** et aux exigences de prévention du **Code du travail** articles **R.4544-9** à **R.4544-11** (habilitation délivrée par l'employeur).



Accessible à toutes personnes en situation de handicap.

Notre référent :

Fabien CUGNET - contact-handi@evolya-formation.fr




Inscription : 07 69 43 87 69 - www.evolya-formation.fr

- Entreprises : 24h minimum avant la formation.
- Particuliers : 14 jours minimum après signature du contrat.

Habilitation B0-H0-H0V - Exécutant (Recyclage)

Réactualiser les connaissances et les bonnes pratiques de sécurité pour intervenir sur des opérations d'ordre non électrique en environnement à risque électrique.



Ref : HE02

 **Durée**
1 jour (7h)

 **Prix HT**
215 € par stagiaire
725 € par groupe

 **Niveau**
Recyclage

 **Participants**
Min 3 pers / groupe
Max 10 pers / groupe

 **Format**
Présentiel ou Blended
(Théorie en distanciel et pratique en présentiel)

Attestation

Délivrance d'une attestation de formation et d'un avis en vue de l'habilitation par l'employeur. (valable 3 ans)

La norme NF C 18-510 recommande fortement d'effectuer un recyclage de la formation tous les 3 ans pour prolonger la validité de l'habilitation.

Objectifs Pédagogiques

- ☒ Mettre à jour la réglementation et les prescriptions de sécurité liées à la NF C 18-510.
- ☒ Rappeler les zones, distances, limites et règles applicables au symbole B0/H0/H0V.
- ☒ Réaliser en sécurité des opérations d'ordre non électrique en appliquant les mesures de prévention.
- ☒ Réviser les conduites à tenir en cas d'accident ou d'incendie d'origine électrique.

Contenu de la formation

Retour d'expérience : situations rencontrées, difficultés, écarts et bonnes pratiques.

Point de mise à jour : cadre réglementaire, documents et prescriptions de sécurité.

Rappels : dangers de l'électricité, effets sur le corps humain, analyse des risques.

Zones d'environnement, distances de voisinage, limites d'intervention (B0/H0/H0V).

Protections collectives/individuelles : choix, vérifications, utilisation.

Matériel et outillage en environnement électrique : précautions et contrôles.

Mises en situation : balisage, comportement en zone à risque, application des consignes.

Public ciblé

Personnel non-électricien réalisant des opérations d'ordre non électrique à proximité d'installations électriques et déjà habilité B0/H0/H0V.

Prérequis

Avoir suivi l'initial correspondant et être titulaire d'une habilitation B0/H0/H0V en cours de validité ou proche échéance. Titre d'habilitation à présenter en début de formation (ou justificatif employeur).

Méthode pédagogique

Apports ciblés + échanges sur retours terrain, cas concrets, démonstrations EPI/EPC, exercices guidés et mises en situation sur support pédagogique ou sur site.

Évaluation des compétences

QCM + mise(s) en situation. Remise d'un avis après formation pour l'employeur + attestation de formation.

REFERENCES REGLEMENTAIRES

- Formation conforme à la **NF C 18-510** et aux exigences de prévention du **Code du travail** articles **R.4544-9** à **R.4544-11** (habilitation délivrée par l'employeur).

 Accessible à toutes personnes en situation de handicap.
Notre référent :
Fabien CUGNET - contact-handi@evolya-formation.fr

 **Inscription : 07 69 43 87 69 - www.evolya-formation.fr**

- Entreprises : 24h minimum avant la formation.
- Particuliers : 14 jours minimum après signature du contrat.

Habilitation B0-H0-H0V - Chargé de chantier (Initiale)

Acquérir les compétences nécessaires pour organiser, encadrer et surveiller un chantier non électrique en environnement à risque électrique, conformément à la NF C 18-510.



Ref : HE03

 **Durée**
1,5 jour (11h)

 **Prix HT**
350 € par stagiaire
1200 € par groupe

 **Niveau**
Initiation

 **Participants**
Min 3 pers / groupe
Max 10 pers / groupe

 **Format**
Présentiel ou Blended
(Théorie en distanciel et pratique en présentiel)

Attestation

Délivrance d'une attestation de formation et d'un avis en vue de l'habilitation par l'employeur. (valable 3 ans)

La norme NF C 18-510 recommande fortement d'effectuer un recyclage de la formation tous les 3 ans pour prolonger la validité de l'habilitation.

Objectifs Pédagogiques

- ☒ Maîtriser le cadre réglementaire et les exigences de la NF C 18-510 (rôles, documents, responsabilités).
- ☒ Identifier les risques électriques, zones/distances et limites d'intervention liées au chiffre 0.
- ☒ Mettre en place et faire respecter les mesures de prévention (EPC/EPI, balisage, consignes, surveillance).
- ☒ Savoir réagir et faire appliquer la conduite à tenir en cas d'accident ou d'incendie d'origine électrique.

Contenu de la formation

Cadre réglementaire : Code du travail, NF C 18-510, habilitations, rôles et responsabilités.

Notions de base en électricité : grandeurs essentielles et domaines de tension.

Risques électriques : effets du courant, situations dangereuses, analyse et prévention.

Zones et distances de sécurité : voisinage, signalisation, règles et interdictions.

Protections et moyens de prévention : EPC/EPI, balisage, verrouillage, documents applicables.

Organisation et conduite du chantier : matériel/outillage, consignes, surveillance, procédures d'urgence + évaluations.

Public ciblé

Chefs d'équipe, chefs de chantier, conducteurs de travaux, responsables maintenance non électrique, encadrants organisant et surveillant des travaux d'ordre non électrique en environnement électrique.

Prérequis

Aucun

Méthode pédagogique

Apports concrets, études de cas, échanges orientés terrain, démonstrations EPI/EPC, jeux de rôles/consignes, exercices et mises en situation sur support pédagogique ou sur site.

Évaluation des compétences

QCM (référentiel NF C 18-510) + épreuve pratique en situation. Remise d'un avis après formation nominatif pour l'employeur + attestation de formation.

REFERENCES REGLEMENTAIRES

- Formation conforme à la **NF C 18-510** et aux exigences de prévention du **Code du travail** articles **R.4544-9** à **R.4544-11** (habilitation délivrée par l'employeur).

 Accessible à toutes personnes en situation de handicap.
Notre référent :
Fabien CUGNET - contact-handi@evolya-formation.fr

 **Inscription : 07 69 43 87 69 - www.evolya-formation.fr**

- Entreprises : 24h minimum avant la formation.
- Particuliers : 14 jours minimum après signature du contrat.

Habilitation B0-H0-H0V - Chargé de chantier (Recyclage)

Réactualiser les connaissances et pratiques pour organiser, encadrer et surveiller un chantier non électrique en environnement à risque électrique, conformément à la NF C 18-510.



Ref : HE04

 **Durée**
1 jour (7h)

 **Prix HT**
250 € par stagiaire
800 € par groupe

 **Niveau**
Recyclage

 **Participants**
Min 3 pers / groupe
Max 10 pers / groupe

 **Format**
Présentiel ou Blended
(Théorie en distanciel et pratique en présentiel)

Attestation

Délivrance d'une attestation de formation et d'un avis en vue de l'habilitation par l'employeur. (valable 3 ans)

La norme NF C 18-510 recommande fortement d'effectuer un recyclage de la formation tous les 3 ans pour prolonger la validité de l'habilitation.

Objectifs Pédagogiques

- ☒ Mettre à jour la réglementation, la NF C 18-510 et les documents applicables au chargé de chantier.
- ☒ Réviser les zones, distances, limites d'intervention et prescriptions liées au chiffre 0.
- ☒ Organiser, faire appliquer et surveiller un chantier non électrique en environnement électrique (balisage, consignes, contrôle).
- ☒ Réactualiser la conduite à tenir et les consignes d'équipe en cas d'accident ou d'incendie d'origine électrique.

Contenu de la formation

Retour d'expérience : situations rencontrées, écarts, points de vigilance.

Cadre réglementaire : Code du travail, NF C 18-510, habilitations, rôles et responsabilités.

Notions de base en électricité : grandeurs essentielles et domaines de tension.

Risques électriques : effets du courant, situations dangereuses, analyse et prévention.

Zones et distances de sécurité : voisinage, signalisation, règles et interdictions.

Protections et moyens de prévention : EPC/EPI, balisage, verrouillage, documents applicables.

Organisation et conduite du chantier : matériel/outillage, consignes, surveillance, procédures d'urgence + évaluations.

Public ciblé

Encadrants déjà habilités B0/H0/H0V Chargé de chantier, organisant et surveillant des travaux d'ordre non électrique en environnement électrique.

Prérequis

Avoir suivi la formation initiale correspondant aux symboles B0/H0/H0V – Chargé de chantier et être titulaire d'une habilitation en cours de validité ou proche échéance.

Méthode pédagogique

Rappels ciblés, échanges orientés terrain, études de cas, démonstrations EPI/EPC, exercices guidés, jeux de rôles (brief/consignes), mises en situation sur supports pédagogiques ou sur site.

Évaluation des compétences

QCM + mise(s) en situation. Remise d'un avis après formation nominatif pour l'employeur + attestation de formation.

REFERENCES REGLEMENTAIRES

- Formation conforme à la **NF C 18-510** et aux exigences de prévention du **Code du travail** articles **R.4544-9** à **R.4544-11** (habilitation délivrée par l'employeur).


 Accessible à toutes personnes en situation de handicap.
Notre référent :
Fabien CUGNET - contact-handi@evolya-formation.fr

 **Inscription : 07 69 43 87 69 - www.evolya-formation.fr**

- Entreprises : 24h minimum avant la formation.
- Particuliers : 14 jours minimum après signature du contrat.

Habilitation électrique BF HF - Exécutant / Chargé de chantier (Initiale ou Recyclage)

Former (ou remettre à niveau) les intervenants de chantier à réaliser en sécurité des opérations d'ordre non électrique sur canalisations électriques enterrées rendues visibles (nettoyage, ripage, soutènement, ouverture de fourreau, protection), conformément à la NF C 18-510.



Ref : HE05

 **Durée**
1 jour (7h)

 **Prix HT**
230 € par stagiaire
760 € par groupe

 **Niveau**
Initiation/Recyclage

 **Participants**
Min 3 pers / groupe
Max 10 pers / groupe

 **Format**
Présentiel

Attestation

Délivrance d'une attestation de formation et d'un avis en vue de l'habilitation par l'employeur. (valable 3 ans)

La norme NF C 18-510 recommande fortement d'effectuer un recyclage de la formation tous les 3 ans pour prolonger la validité de l'habilitation.

Objectifs Pédagogiques

- ☒ Identifier les risques spécifiques liés aux canalisations électriques enterrées et aux travaux en fouille.
- ☒ Appliquer les modes opératoires BF/HF : nettoyage d'identification, ripage, soutènement, ouverture de fourreau, protections.
- ☒ Prévenir l'endommagement du réseau et préserver l'intégrité de la canalisation après mise à l'air libre.
- ☒ Réaliser une analyse de risques et mettre en œuvre les mesures de prévention adaptées (EPC/EPI, balisage, organisation).
- ☒ Réagir efficacement en cas d'incident/dommage (procédure dédiée, règle des "4A").

Contenu de la formation

Risques légaux et prescriptions NF C 18-510 applicables aux opérations BF/HF en fouille.

Environnement "fouille" : zones d'environnement, matériels électriques souterrains, risques chantier (coactivité, engins, autres réseaux).

Procédure de travail et documents : acteurs, autorisations, consignes, communication chantier.

Conduite à tenir en cas d'incident/endommagement (procédure + règle des 4A).

Module spécifique chargé de chantier :

Organisation et conduite du chantier : matériel/outillage, consignes, surveillance, procédures d'urgence + évaluations.

Mise en place et surveillance de la zone de travail, contrôle des consignes et prévention en continu.

Public ciblé

Terrassiers, conducteurs d'engins, personnels TP/VRD, aménageurs urbains, équipes de fouille, chefs d'équipe/chefs de chantier, conducteurs de travaux et toute personne amenée à intervenir à proximité de câbles électriques enterrés rendus visibles.

Prérequis

- Initiale : aucun
- Recyclage : être déjà habilité BF/HF (titre à présenter)

Méthode pédagogique

Apports courts illustrés + études de cas chantier, démonstrations, application des modes opératoires, mises en situation pratiques sur support pédagogique.

Évaluation des compétences

QCM + évaluation pratique en situation. Remise d'un avis après formation destiné à l'employeur (habilitations recommandées, recyclage conseillé).

REFERENCES REGLEMENTAIRES

- Formation conforme à la NF C 18-510 et aux exigences de prévention du Code du travail articles R.4544-9 à R.4544-11 (habilitation délivrée par l'employeur).


 Accessible à toutes personnes en situation de handicap.
Notre référent :
Fabien CUGNET - contact-handi@evolya-formation.fr

 **Inscription : 07 69 43 87 69 - www.evolya-formation.fr**

- Entreprises : 24h minimum avant la formation.
- Particuliers : 14 jours minimum après signature du contrat.

Habilitation BS BE Manoeuvre - Chargé de chantier (Initiale ou Recyclage)

Formation initiale ou recyclage pour intervenir en BS et réaliser des manœuvres BE en sécurité selon la NF C 18-510 : bases électriques, zones/risques, prévention, procédures et réactions en cas d'urgence.



Ref : HE06



Durée

2 jours (14h)



Prix HT

470 € par stagiaire
1 590 € par groupe



Niveau

Initiation/Recyclage



Participants

Min 3 pers / groupe
Max 10 pers / groupe



Format

Présentiel



Attestation

Délivrance d'une attestation de formation et d'un avis en vue de l'habilitation par l'employeur. (valable 3 ans)

La norme NF C 18-510 recommande fortement d'effectuer un recyclage de la formation tous les 3 ans pour prolonger la validité de l'habilitation.



Objectifs Pédagogiques

- ✓ Comprendre les bases de l'électricité et les mécanismes d'électrisation pour mieux prévenir le risque.
- ✓ Identifier les zones d'environnement et appliquer les principes et limites de l'habilitation (BS / BE manœuvre).
- ✓ Évaluer le risque électrique et mettre en œuvre les mesures de prévention adaptées (EPI, organisation, procédures).
- ✓ Réaliser des interventions élémentaires BS en respectant les procédures : mise en sécurité, vérifications, gestes autorisés.
- ✓ Effectuer des manœuvres BE en sécurité : analyse de risques, communication, prévention des risques liés aux manœuvres et gestion des urgences.



Contenu de la formation

Grandeurs électriques essentielles, risques et effets : électrisation, protections et facteurs aggravants.

Environnement électrique : zones, distances, repérages et règles d'accès/intervention.

Principes de l'habilitation : rôles (dont chargé d'exploitation électrique), responsabilités, limites du BS et du BE manœuvre.

Matériels électriques : identification, fonctions, repérage et risques associés aux équipements.

Prévention opérationnelle : EPI, mise en sécurité d'un circuit, procédures BS, réflexes et conduite à tenir en cas d'urgence.

Manœuvres BE : symboles, risques spécifiques, documents et communication, analyse de risques pendant interventions/manœuvres, mesures de prévention associées.



Public ciblé

Personnel non électricien ou électricien intervenant en maintenance de premier niveau et/ou réalisant des manœuvres sur installations électriques : agents de maintenance, techniciens multi-techniques, responsables/chefs de chantier, exploitants, gardiens, personnels de services techniques.



Prérequis

- Initiale : aucun
- Recyclage : être déjà habilité BS et/ou BE manœuvre (titre à présenter en début de formation).



Méthode pédagogique

Apports ciblés + échanges sur retours terrain, cas concrets, démonstrations EPI/EPC, exercices guidés et mises en situation sur support pédagogique ou sur site.



Évaluation des compétences

QCM + mise(s) en situation. Remise d'un avis après formation pour l'employeur + attestation de formation.



REFERENCES REGLEMENTAIRES

- Formation conforme à la NF C 18-510 et aux exigences de prévention du Code du travail articles R.4544-9 à R.4544-11 (habilitation délivrée par l'employeur).



Accessible à toutes personnes en situation de handicap.

Notre référent :

Fabien CUGNET - contact-handi@evolya-formation.fr




Inscription : 07 69 43 87 69 - www.evolya-formation.fr

- Entreprises : 24h minimum avant la formation.
- Particuliers : 14 jours minimum après signature du contrat.

Habilitation électrique BR B2V B0 H0 (Initiale ou Recyclage)

Formation destinée aux personnels amenés à réaliser des interventions BT (BR), à diriger des travaux BT au voisinage (B2V) et à intervenir ou encadrer des opérations non électriques à proximité d'installations (B0/H0).



Ref : HE07



Durée

Initiale : 3 jours (21h)

Recyclage : 2 jours (14h)



Prix HT

Initiale :

690 € par stagiaire

2 390 € par groupe

Recyclage :

490 € par stagiaire

1 490 € par groupe



Niveau

Initiation/Recyclage



Participants

Min 3 pers / groupe

Max 10 pers / groupe



Format

Présentiel



Attestation

Délivrance d'une attestation de formation et d'un avis en vue de l'habilitation par l'employeur. (valable 3 ans)

La norme NF C 18-510 recommande fortement d'effectuer un recyclage de la formation tous les 3 ans pour prolonger la validité de l'habilitation.



Objectifs Pédagogiques

- ✓ Comprendre le cadre réglementaire et les responsabilités (NF C 18-510).
- ✓ Identifier les dangers de l'électricité, les zones d'environnement et le voisinage.
- ✓ Mettre en œuvre les moyens de prévention : EPC/EPI, balisage, organisation, documents.
- ✓ Réaliser en sécurité des interventions BT générales (BR) : analyse de risques, mise en sécurité, gestes autorisés.
- ✓ Organiser et diriger des travaux BT au voisinage (B2V) et faire appliquer les consignes.
- ✓ Intervenir en sécurité lors d'opérations non électriques à proximité d'installations (B0/H0), et adopter la conduite à tenir en cas d'urgence.



Contenu de la formation

Réglementation : Code du travail, NF C 18-510, symboles, limites, rôles (BR, B2V, B0, H0).

Notions de base : grandeurs électriques, domaines de tension, matériels et appareillages.

Risques électriques : électrisation/électrocution, arc, risques indirects + prévention.

Zones et distances : environnement, voisinage, signalisation, interdits, documents applicables.

Prévention opérationnelle : EPC/EPI, outillage, contrôles, conduite à tenir accident/incendie.

Spécifique BR : préparation d'intervention, analyse de risques, procédures, documents, cas pratiques.

Spécifique B2V : organisation et surveillance des travaux, coordination des acteurs, prescriptions au voisinage.

Spécifique B0/H0 : règles pour opérations non électriques en environnement électrique.



Public ciblé

Techniciens de maintenance, électriciens, agents d'exploitation, responsables/chefs d'équipe, intervenants réalisant des interventions BT, encadrant des travaux au voisinage, ou amenés à travailler à proximité d'installations électriques (non-électriciens selon activités).



Prérequis

- **Initiale** : bases professionnelles en électricité recommandées pour les rôles BR/B2V.
- **Recyclage** : être titulaire des habilitations correspondantes (titre à présenter).



Méthode pédagogique

Apports structurés, échanges et retours d'expérience, études de cas, démonstrations, exercices pratiques et mises en situation sur supports pédagogiques.



Évaluation des compétences

QCM + mise(s) en situation. Remise d'un avis après formation pour l'employeur + attestation de formation.



REFERENCES REGLEMENTAIRES

- Formation conforme à la **NF C 18-510** et aux exigences de prévention du **Code du travail** **articles R.4544-9 à R.4544-11** (habilitation délivrée par l'employeur).



Accessible à toutes personnes en situation de handicap.

Notre référent :

Fabien CUGNET - contact-handi@evolya-formation.fr




Inscription : 07 69 43 87 69 - www.evolya-formation.fr

- **Entreprises** : 24h minimum avant la formation.
- **Particuliers** : 14 jours minimum après signature du contrat.

Habilitation électrique B1V B2V BR BC BE Essai, Mesurage, Manœuvre (Initiale ou Recyclage)

Formation complète pour réaliser en sécurité des travaux, interventions, consignations et opérations BE (essais, mesurages, manœuvres) en basse tension, avec prise en compte du voisinage (V), conformément à la NF C 18-510.



Ref : HE08



Durée

Initiale : 3 jours (21h)

Recyclage : 2 jours (14h)



Prix HT

Initiale :

690 € par stagiaire

2 390 € par groupe

Recyclage :

490 € par stagiaire

1 490 € par groupe



Niveau

Initiation/Recyclage



Participants

Min 3 pers / groupe

Max 10 pers / groupe



Format

Présentiel



Attestation

Délivrance d'une attestation de formation et d'un avis en vue de l'habilitation par l'employeur. (valable **3 ans**)

La norme NF C 18-510 recommande fortement d'effectuer un recyclage de la formation tous les 3 ans pour prolonger la validité de l'habilitation.



Objectifs Pédagogiques

- ✓ Connaître le cadre réglementaire, les responsabilités et les exigences de la NF C 18-510.
- ✓ Comprendre les phénomènes d'électrisation/électrocution et identifier les zones d'environnement (dont voisinage).
- ✓ Évaluer le risque électrique et mettre en œuvre la prévention : EPC/EPI, balisage, organisation, documents.
- ✓ Réaliser en sécurité des travaux BT selon les rôles B1V (exécutant) et B2V (chargé de travaux).
- ✓ Réaliser une consignation BT conforme au rôle BC (et exploiter les documents associés).
- ✓ Réaliser des interventions BT générales (BR) et des opérations BE Essai / Mesurage / Manœuvre en respectant les consignes et procédures.



Contenu de la formation

Réglementation : NF C 18-510, responsabilités, titres/symboles, limites et périmètres B1V/B2V/BR/BC/BE.

Bases électriques : grandeurs, AC/DC, circuits de puissance/commande, appareillages usuels (protections, coupure).

Risques électriques : effets sur le corps humain, risques indirects (incendie, chute), analyse et prévention.

Zones et environnement : domaines de tension, zones de travail, voisinage (V), signalisation, interdictions.

Prévention opérationnelle : EPC/EPI, outillage, contrôle des équipements, conduite à tenir accident/incendie.

Travaux & consignation : organisation des travaux, échanges entre acteurs, mise en sécurité / VAT, documents (AT, consignation, avis fin).

Opérations BR & BE : prévention en intervention, manœuvres, essais/mesurages, règles spécifiques et cas concrets.

Pratique : mises en situation (zones, EPC/EPI, consignation, intervention BR, opérations BE) + révisions.



Public ciblé

Électriciens, techniciens de maintenance, agents d'exploitation, intervenants amenés à effectuer des opérations d'ordre électrique en BT : travaux, dépannage, essais, mesures/mesurages, manœuvres et consignations.



Prérequis

- **Initiale** : bases professionnelles en électricité recommandées (lecture simple de schémas / pratique terrain).
- **Recyclage** : avoir suivi l'initiale correspondante et être titulaire des habilitations concernées (titre à présenter)



Méthode pédagogique

Apports structurés, échanges et retours d'expérience, études de cas, démonstrations, exercices pratiques et mises en situation sur supports pédagogiques.



Évaluation des compétences

QCM + mise(s) en situation. Remise d'un avis après formation pour l'employeur + attestation de formation.



REFERENCES REGLEMENTAIRES

- Formation conforme à la **NF C 18-510** et aux exigences de prévention du **Code du travail** articles **R.4544-9** à **R.4544-11** (habilitation délivrée par l'employeur).



Accessible à toutes personnes en situation de handicap.

Notre référent :

Fabien CUGNET - contact-handi@evolva-formation.fr




Inscription : **07 69 43 87 69** - www.evolva-formation.fr

- Entreprises : 24h minimum avant la formation.
- Particuliers : 14 jours minimum après signature du contrat.

Habilitation électrique BR BC BP - Photovoltaïque (Initiale / Recyclage)

Formation destinée aux professionnels du photovoltaïque pour intervenir en sécurité sur des installations PV : cadre NF C 18-510, risques électriques (dont courant continu), procédures et gestes de prévention, avec mises en pratique et évaluation en fin de session.



Ref : HE09



Durée

Initiale : 3 jours (21h)

Recyclage : 2 jours (14h)



Prix HT

Initiale :

690 € par stagiaire

2 390 € par groupe

Recyclage :

490 € par stagiaire

1 490 € par groupe



Niveau

Initiation/Recyclage



Participants

Min 3 pers / groupe

Max 10 pers / groupe



Format

Présentiel



Attestation

Délivrance d'une attestation de formation et d'un avis en vue de l'habilitation par l'employeur. (valable 3 ans)

La norme NF C 18-510 recommande fortement d'effectuer un recyclage de la formation tous les 3 ans pour prolonger la validité de l'habilitation.



Objectifs Pédagogiques

- ✓ Comprendre le cadre réglementaire, les responsabilités et les exigences de la NF C 18-510.
- ✓ Consolider les bases électriques utiles aux interventions (BT/HT, appareillages, protections).
- ✓ Identifier les risques électriques et mettre en œuvre les mesures de prévention (EPI/EPC, consignation, procédures).
- ✓ Maîtriser les rôles et limites liés aux habilitations BR, BC, BP en contexte photovoltaïque.
- ✓ Appliquer les procédures spécifiques PV (DC, modules, strings, onduleurs) et intervenir en sécurité en situation réelle.



Contenu de la formation

Cadre réglementaire : Code du travail, NF C 18-510, habilitation et responsabilités.

Notions élémentaires : tension/courant/résistance/puissance, repères BT/HT, composants usuels.

Risques électriques : effets physiologiques, risques indirects (incendie/chute), retours d'expérience.

Domaines de tension et appareillages : protections, coupure, zones de travail et règles de voisinage.

Spécificités photovoltaïques : risques du courant continu, gestion des panneaux/strings, procédures de sécurité PV.

Cas pratiques : application des consignes, scénarios d'intervention, préparation chantier et contrôle des acquis.



Public ciblé

Techniciens, installateurs et mainteneurs photovoltaïques (pose, mise en service, exploitation, maintenance, dépannage) intervenant sur des installations PV.



Prérequis

- **Initiale** : aucun prérequis.
- **Recyclage** : avoir suivi la formation initiale correspondante et disposer d'une habilitation à jour (titre à présenter).



Méthode pédagogique

Apports structurés, échanges et cas concrets, démonstrations, mises en situation pratiques sur matériel/supports pédagogiques, supports remis.



Évaluation des compétences

Évaluation théorique (QCM) + évaluation pratique en situation. Remise d'un avis après formation destiné à l'employeur + attestation de formation.



REFERENCES REGLEMENTAIRES

- Formation conforme à la **NF C 18-510** et aux exigences de prévention du **Code du travail** articles **R.4544-9** à **R.4544-11** (habilitation délivrée par l'employeur).



Accessible à toutes personnes en situation de handicap.

Notre référent :

Fabien CUGNET - contact-handi@evolya-formation.fr




Inscription : 07 69 43 87 69 - www.evolya-formation.fr

- Entreprises : 24h minimum avant la formation.
- Particuliers : 14 jours minimum après signature du contrat.

PASS HTB RTE – Opérateur

Sensibilisation sécurité indispensable pour intervenir sur des chantiers HTB (RTE/Enedis/EDF) : repérer les risques spécifiques, appliquer les règles d'accès et de comportement.



Ref : HE10



Durée

1/2 jour (3.5h)



Prix HT

150 € par stagiaire
390 € par groupe



Niveau

Initiation/Recyclage



Participants

Min 3 pers / groupe
Max 10 pers / groupe



Format

Présentiel



Attestation

Délivrance d'une attestation de formation et d'un avis en vue de l'habilitation par l'employeur. (valable 3 ans)

La norme NF C 18-510 recommande fortement d'effectuer un recyclage de la formation tous les 3 ans pour prolonger la validité de l'habilitation.



Objectifs Pédagogiques

- ✓ Identifier les risques HTB et les zones/distances de sécurité en poste.
- ✓ Appliquer les exigences sécurité et procédures d'accès RTE/Enedis/EDF (autorisations, consignes, minute d'arrêt).
- ✓ Adopter les comportements attendus et contribuer à la culture sécurité partagée (vigilance, remontée des situations dangereuses).
- ✓ Savoir réagir en cas d'aléa/urgence : alerte, secours, évacuation, sécurisation.
- ✓ Se préparer et réussir l'évaluation PASS HTB (QCM sur plateforme)



Contenu de la formation

Cadre et référentiel : PASS HTB, règles RTE/Enedis/EDF, rappel des titres/habilitations et repères HTB.

Culture sécurité : principes, communication, vigilance partagée, remontée des presque-accidents.

Environnement HTB : zones/distances, principaux risques (arc, induction, pas de tension, contact direct/indirect).

Organisation sur site : accès, autorisations (ex. permis), signalisation, balisage, circulation et discipline en poste.

Gestion des aléas/urgences : point d'arrêt, procédures d'alerte, secours et évacuation.

Évaluation : entraînement + QCM de validation (plateforme d'évaluation).



Public ciblé

Toute personne intervenant sur des chantiers HTB RTE/Enedis/EDF : opérateurs non-électriciens, sous-traitants, intérimaires, salariés permanents, agents multi-services (nettoyage, peinture, élagage, VMC, etc.), chefs d'équipe/encadrants amenés à accéder à un poste HTB.



Prérequis

Disposer d'une habilitation électrique en cours de validité (a minima B0/H0 ; selon les sites, une habilitation H0/H0V HT peut être demandée).



Méthode pédagogique

Apports structurés, échanges et cas concrets, démonstrations, mises en situation pratiques sur matériel/supports pédagogiques, supports remis.



Évaluation des compétences

Évaluation théorique (QCM) + évaluation pratique en situation. Remise d'un avis après formation destiné à l'employeur + attestation de formation.



REFERENCES REGLEMENTAIRES

- Formation conforme à la NF C 18-510 et aux exigences de prévention du Code du travail articles R.4544-9 à R.4544-11 (habilitation délivrée par l'employeur).



Accessible à toutes personnes en situation de handicap.

Notre référent :

Fabien CUGNET - contact-handi@evolya-formation.fr




Inscription : 07 69 43 87 69 - www.evolya-formation.fr

- Entreprises : 24h minimum avant la formation.
- Particuliers : 14 jours minimum après signature du contrat.

PASS HTB RTE – Encadrant

Formation destinée aux encadrants de chantiers HTB pour maîtriser les règles d'accès, d'organisation et de sécurité en poste, renforcer la culture sécurité partagée.



Ref : HE11

 **Durée**
1 jour (7 h)

 **Prix HT**
250 € par stagiaire
800 € par groupe

 **Niveau**
Initiation/Recyclage

 **Participants**
Min 3 pers / groupe
Max 10 pers / groupe

 **Format**
Présentiel

Attestation

Délivrance d'une attestation de formation et d'un avis en vue de l'habilitation par l'employeur. (valable 3 ans)

La norme NF C 18-510 recommande fortement d'effectuer un recyclage de la formation tous les 3 ans pour prolonger la validité de l'habilitation.

Objectifs Pédagogiques

- ☒ Identifier les risques spécifiques HTB et les règles applicables sur ouvrages RTE/Enedis/EDF.
- ☒ Connaître et faire appliquer les procédures d'accès, d'organisation et de sécurité chantier (balisage, aléas, coordination).
- ☒ Adopter et promouvoir la culture sécurité : vigilance partagée, remontée des situations dangereuses/presqu'accidents.
- ☒ Se positionner en tant qu'encadrant : accueil des intervenants, instructions sécurité, contrôle de l'application.
- ☒ Se préparer et réussir l'évaluation PASS HTB (QCM sur plateforme RTE).

Contenu de la formation

Référentiel sécurité RTE/Enedis/EDF + distances et repères HT/BT.

Accès/autorisation, gestion des accès et coordination, organisation des instructions sécurité.

Gestion des aléas, communication, remontée des situations dangereuses et presqu'accidents.

Organisation chantier poste : balisage, travail en hauteur (assujettissement/évacuation), efforts & masses en mouvement / levage.

Induction/équipotentialité + consignation : étapes, chronologie pose/dépose, MALT/CC et LEQ (principes).

Évaluation : QCM en ligne sur plateforme RTE (validation des connaissances).

Public ciblé

Encadrants de chantiers HTB RTE/Enedis/EDF : chargés de chantier / chargés de travaux, chefs d'équipe, conducteurs de travaux, encadrants techniques (peinture, végétation, prestations diverses en poste).

Prérequis

Détenir une habilitation électrique à jour (a minima B0/H0 ; selon organisations, H0-H0V en HTB peut être demandé).

Méthode pédagogique

Apports théoriques + échanges/REX, études de cas, méthodes participatives (démonstrative, interrogative, active), support remis.

Évaluation des compétences

QCM de validation sur la plateforme d'évaluation RTE (résultats permettant la délivrance du PASS HTB par l'employeur).

REFERENCES REGLEMENTAIRES

- Formation conforme à la NF C 18-510 et aux exigences de prévention du Code du travail articles R.4544-9 à R.4544-11 (habilitation délivrée par l'employeur).

 Accessible à toutes personnes en situation de handicap.
Notre référent :
Fabien CUGNET - contact-handi@evolya-formation.fr

 **Inscription** : 07 69 43 87 69 - www.evolya-formation.fr

- Entreprises : 24h minimum avant la formation.
- Particuliers : 14 jours minimum après signature du contrat.